

Отримання `economicOperatorId` (UUID) та ідентифікаторів ключових сутностей через API еАкциз

Як знайти `economicOperatorId` (EO ID)?

Найшвидше отримати UUID вашого Економічного оператора можна за допомогою таких методів:

- `GET /v1/economic-operators` — повертає список усіх ЕО, до яких має доступ поточний користувач; поле `id` у кожному елементі масиву і є шуканим UUID.
- `GET /v1/economic-operators/by-tax-id/{taxId}` — дозволяє отримати UUID конкретного ЕО, вказавши його податковий номер (ЄДРПОУ або РНОКПП) у параметрі шляху. Повертає об'єкт `{ "id": "<uuid>" }`.
- `GET /v1/user-management/economic-operators` — альтернативний метод для отримання переліку доступних ЕО; UUID оператора знаходиться у полі `eoUserDetails[].eoId`.

10 основних методів для отримання ID ключових сутностей

Сутність	Метод (Endpoint)	Що повертає (ID)
Економічний оператор	<code>GET /v1/economic-operators</code>	<code>[] .id</code> — головний UUID для всіх наступних запитів.
Унікальний ідентифікатор (УІ)	<code>GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/unique-identifiers</code>	<code>items[] .id</code> — системний UUID конкретної марки (не плутати з кодом УІ).
Партія (Batch)	<code>GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/excise-tax-balance/list</code>	<code>items[] .id</code> — UUID партії для нарахування АП або перегляду історії.

Сутність	Метод (Endpoint)	Що повертає (ID)
Акцизний документ (АЕД)	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/excise-documents	items[].id — UUID документа для його підписання або завантаження PDF.
УГІ (Групова упаковка)	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/unique-group-identifiers	items[].id — UUID групового ідентифікатора для операцій в ієрархії.
Повідомлення на формування УІ	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/unique-identifier-messages	items[].id — UUID повідомлення (заявки) на генерацію нових марок.
Повідомлення на деактивацію УІ	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/unique-identifier-deactivation-messages	items[].id — UUID чернетки або підписаного запиту на деактивацію.
Особливі випадки переміщення (ОВП)	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/displacements	items[].id — UUID повідомлення про переміщення (типи документів: 075, 076, 077).
Об'єкт ЕО	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/objects	[].id — UUID власного або митного об'єкта (відповідь — масив напряму, без обгортки items).

Сутність	Метод (Endpoint)	Що повертає (ID)
Контрагент	GET /v1/economic-operators/{economicOperatorId}/contragents	items[].id — UUID партнера для створення АЕД або контрактів.

Важливі поради для розробників

- **UUID vs Readable Code:** майже у всіх методах система розрізняє внутрішній системний UUID (поле `id`) та людиночитабельний код (поле `code`, `documentNumber` або `serialNumber`). Для виконання дій через API (підпис, видалення, оновлення) майже завжди потрібен саме UUID.
- **Swagger:** повний опис моделей та прикладів відповідей для цих методів доступний за адресою `/swagger` у вашому середовищі.
- **Idempotency:** при створенні нових сутностей (УГІ, АЕД) в офлайн-режимі використовуйте поле `externalId` для запобігання дублюванню запитів при синхронізації.